

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Кировспецмонтаж"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | 1 | 2 | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | 5 | Отметка о выполнении | 6 |
|--|---|---|-------------------------------------|-----------------|--|---|----------------------|---|
| <i>Административно-управленческий аппарат</i> | | | | 4 | | | | |
| <i>Отдел телекоммуникаций и информационных технологий</i> | | | | | | | | |
| <i>Отдел разработки и сопровождения программного обеспечения</i> | | | | | | | | |
| <i>Отдел развития</i> | | | | | | | | |
| <i>Отдел дизайна</i> | | | | | | | | |
| <i>Администрация строительных участков</i> | | | | | | | | |
| 87А(87-1а; 87-2а; 87-3а; 87-4а; 87-5а; 87-6а; 87-7а; 87-8а; 87-9а; 87-10а; 87-11а; 87-12а; 87-13а; 87-14а; 87-15а; 87-16а; 87-17а; 87-18а; 87-19а; 87-20а; 87-21а; 87-22а; 87-23а; 87-24а; 87-25а; 87-26а; 87-27а; 87-28а; 87-29а). Мастер строительных и монтажных работ | | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | | | |
| 94А(94-1а; 94-2а; 94-3а; 94-4а; 94-5а; 94-6а; 94-7а; 94-8а; 94-9а; 94-10а; 94-11а; 94-12а; 94-13а; 94-14а; 94-15а; 94-16а; 94-17а; 94-18а; 94-19а; 94-20а; 94-21а). Производитель работ | | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | | | |
| <i>Сантехнический участок</i> | | | | | | | | |
| 99А(99-1а; 99-2а; 99-3а; 99-4а; 99-5а; 99-6а; 99-7а; 99-8а; 99-9а; 99-10а; 99-11а; 99-12а; 99-13а; 99-14а; 99-15а; 99-16а; 99-17а; 99-18а; 99-19а; 99-20а; 99-21а; 99-22а; 99-23а; 99-24а; 99-25а; 99-26а; 99-27а; 99-28а; 99-29а). | | Уменьшить время нахождения работника во вредном рабочем положении | Снижение тяжести трудового процесса | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | | | | | |
| | Уменьшить время воздействия вредного фактора | | Снижение времени воздействия шума | | |
| 102А(102-1а; 102-2а). Токарь | Уменьшить время нахождения работника во вредном рабочем положении | | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| | Уменьшить время воздействия вредного фактора | | Снижение времени воздействия шума | | |
| 100А(100-1а; 100-2а; 100-3а; 100-4а; 100-5а; 100-6а; 100-7а; 100-8а; 100-9а; 100-10а; 100-11а; 100-12а; 100-13а; 100-14а; 100-15а; 100-16а; 100-17а; 100-18а; 100-19а; 100-20а; 100-21а; 100-22а; 100-23а; 100-24а; 100-25а; 100-26а; 100-27а; 100-28а; 100-29а). Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | |
| | Применять сертифицированные СИЗ | | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | |
| | Уменьшить время нахождения работника во вредном рабочем положении | | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| Участок фасадных работ | | | | | |
| 103А(103-1а; 103-2а; 103-3а; 103-4а; 103-5а; 103-6а; 103-7а; 103-8а; 103-9а; 103-10а; 103-11а; 103-12а; 103-13а; 103-14а; 103-15а; 103-16а; 103-17а; 103-18а; 103-19а). Штукатур | Уменьшить время воздействия вредного фактора | | Снижение времени воздействия шума | | |
| | Уменьшить время нахождения работника во вредном рабочем положении | | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| Участок отделочных работ | | | | | |
| 104А(104-1а; 104-2а; 104-3а; 104-4а; 104-5а; 104-6а; 104-7а; 104-8а; 104-9а; 104-10а; 104-11а; 104-12а; 104-13а; 104-14а; 104-15а; 104-16а; 104-17а; 104-18а; 104-19а; 104-20а; 104-21а; 104-22а; 104-23а; 104-24а; 104-25а; | Уменьшить время нахождения работника во вредном рабочем положении | | Снижение тяжести трудового процесса | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 104-26а; 104-27а; 104-28а; 104-29а). Малар | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| 144(144-1а; 144-2а; 144-3а; 144-4а; 144-5а; 144-6а; 144-7а; 144-8а; 144-9а). Штукатур | Уменьшить время воздействия вредного фактора Уменьшить время нахождения работника во вредном рабочем положении | Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Участок металлоконструкций 107А(107-1а; 107-2а; 107-3а; 107-4а; 107-5а; 107-6а; 107-7а; 107-8а; 107-9а; 107-10а; 107-11а; 107-12а). Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Уменьшить время нахождения работника во вредном рабочем положении | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Применять сертифицированные СИЗ | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| Участок строительно-монтажных работ 111А(111-1а; 111-2а; 111-3а; 111-4а; 111-5а; 111-6а; 111-7а; 111-8а; 111-9а; 111-10а; 111-11а; 111-12а; 111-13а; 111-14а; 111-15а; 111-16а; 111-17а; 111-18а; 111-19а; 111-20а; 111-21а; 111-22а; 111-23а; 111-24а; 111-25а; 111-26а; 111-27а; 111-28а; 111-29а). Каменщик, постоянно работающий в бригаде каменщиков | Уменьшить время воздействия вредного фактора Уменьшить время нахождения работника во вредном рабочем положении | Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 112А(112-1а; 112-2а; 112-3а; 112-4а; 112-5а; 112-6а; 112-7а; 112-8а; 112-9а; 112-10а; 112-11а; 112-12а; 112-13а; 112-14а; 112-15а; 112-16а; 112-17а; 112-18а; 112-19а). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия шума | | | |

| | Уменьшить время нахождения работника во вредном рабочем положении | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 113А(113-1а; 113-2а; 113-3а; 113-4а; 113-5а; 113-6а; 113-7а). Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Уменьшить время нахождения работника во вредном рабочем положении | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 145(145-1а; 145-2а; 145-3а; 145-4а). Каменщик | Применять сертифицированные СИЗ | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Уменьшить время нахождения работника во вредном рабочем положении | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Участок панельного домостроения | | | | | |
| 146(146-1а; 146-2а; 146-3а; 146-4а; 146-5а; 146-6а; 146-7а). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Уменьшить время нахождения работника во вредном рабочем положении | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 147(147-1а; 147-2а; 147-3а; 147-4а). Плотник | Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Уменьшить время нахождения работника во вредном рабочем положении | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 148(148-1а; 148-2а; 148-3а; 148-4а; 148-5а; 148-6а; 148-7а; 148-8а; 148-9а). Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Уменьшить время нахождения работника во вредном рабочем положении | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Применять сертифицированные СИЗ | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | | |
| Управление строительством | | | | | |
| Производственно-технический отдел | | | | | |
| Отдел геодезии | | | | | |
| Отдел качества | | | | | |
| Отдел технического надзора | | | | | |
| Кадровый отдел | | | | | |

